

# Индукционные ВОК- плиты ETK-I-W

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hrd@nt-rt.ru](mailto:hrd@nt-rt.ru) || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>

" +8%&\*

---

9H?!K

ширина x глубина: 700 x 700 мм

высота: 500 мм

мощность: 8 kW / 400 V 3 ~

стеклокерамическая кювета Ø 400 мм на высоком кольце

Опции:

высота 700 мм

на колёсах



" +8% '\*

---

9H?!K

ширина x глубина: 700 x 700 мм

высота: 500 мм


мощность: 16 kW / 400 V 3 ~

стеклокерамическая кювета Ø 400 мм на высоком кольце

Опции:

высота 700 мм

на колёсах



" +8%&)

---

9H?!K

ширина x глубина: 700 x 700 мм

высота: 500 мм

мощность: 8 kW / 400 V 3 ~

стеклокерамическая кювета Ø 400 мм

Опции:

высота 700 мм

на колёсах



" +8%(')

---

9H?!K

ширина x глубина: 700 x 700 мм

высота: 500 мм

мощность: 16 kW / 400 V 3 ~

стеклокерамическая кювета Ø 400 мм

Опции:

высота 700 мм

на колёсах



· !

" " = 555! " ž ·  
" " = 565! ) ·  
" " = 575! ; ·

ширина x глубина: 410 x 410 мм  
высота: 230 мм  
стеклокерамическая кювета Ø 300 мм  
бесступенчатое электро-механическое управление мощности  
со световым индикатором  
кабель подключения 2 м длиной, 400V~  
Основной материал: нержавеющая сталь 18/10, 1.4301  
Тип: ETK-IW



Опция: эл.-механическое управление мощности и/или температуры с дисплеем (альтернатива: сенсорное электронное управление Touchpanel)

· ! ž

" " = 755! " ž ·  
" " = 765! ) ·  
" " = 775! ; ·

ширина x глубина: 410 x 410 мм  
высота: 250 мм  
стеклокерамическая кювета Ø 300 мм  
бесступенчатое электро-механическое управление мощности  
со световым индикатором  
кабель подключения 2 м длиной, 400V~  
Основной материал: нержавеющая сталь 18/10, 1.4301  
Тип: ETK-I-GR



Опция:  
эл.-механическое управление мощности или температуры с дисплеем

сенсорное электронное управление Touchpanel

· ! ž · ·

" " = J95! " ž · !, ·

ширина x глубина: 600 x 600 мм высота: 224 мм  
стеклокерамическая кювета Ø 300 мм



бесступенчатое электро-механическое управление мощности со световым индикатором  
кабель подключения 2 м длиной, 400V~

Основной материал: нержавеющая сталь 18/10, 1.4301

Тип: ETK-IW

Опция: эл.-механическое управление мощности и/или температуры с дисплеем (альтернатива:  
сенсорное электронное управление Touchpanel)

· ! ž · ·

" " = K95! " ž · !, ·

высота: 97 мм

стеклокерамическая кювета Ø 300 мм

кольцо Ø 407 мм

бесступенчатое электро-механическое управление

мощности со световым индикатором

кабель подключения 2 м длиной, 400V~

Основной материал: нержавеющая сталь 18/10, 1.4301 Тип:

ETK-IW



Опция: эл.-механическое управление мощности и/или температуры с дисплеем (альтернатива:  
сенсорное электронное управление Touchpanel)



" '+' &&%%

! ' 9H?!K

ÁÁ KÁ GÁÁ FÁÁ  
KÁ GÁÁ

KÁ Á Y ÁÁ GÁÁÁÁÁ

GÁ Á ÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Y

**Арт.№ 732221**



**Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W**

ÁÁ KÁ GÁÁ FÁÁ  
KÁ GÁÁ

KÁÁ Y ÁÁ GÁÁÁÁÁ

GÁ Á ÁÁÁÁ Á ÁÁ Y

**Арт.№ 732231**

**Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W**

ÁÁ KÁ GÁÁ FÁÁ  
KÁ GÁÁ

KÁÁ Y ÁÁ GÁÁÁÁÁ

GÁ Á ÁÁÁÁ Á ÁÁ Y

**Арт.№ 762221**

**Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W**

ÁÁ KÁ FÁÁÁ GÁÁ  
KÁ GÁÁ

KÁÁ Y ÁÁ GÁÁÁÁÁ

GÁ Á ÁÁÁÁ Á ÁÁ Y

K  
Á

**Арт.№ 762231**


**Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W**

ÁÁ KÁ FÁÁÁ GÁÁ  
KÁ GÁÁ

KÁÁ Y ÁÁ GÁÁÁÁÁ

GÁ Á ÁÁÁÁ Á ÁÁ Y

K  
Á



! '9H?!K

ÁÁ ÑÁ GEÁÁ FÉÁ  
ÑÁ Í ÉÁ

ÑÁ Á Y ÑÁ ÉÉÁÁ

ГÁ Á ÁÁÉÉÁ Á ÁÉÁY

ГÁ Á

K

Á Á Á

" '+' &&&



! '9H?!K

ÁÁ ÑÁ GEÁÁ FÉÁ  
ÑÁ Í ÉÁ

ÑÁ ÉÁ Y ÑÁ ÉÉÁÁ

ГÁ Á ÁÁÉÉÁ Á ÁÁY

ГÁ Á

K

Á Á Á

" '+' &&' ,



! '9H?!K

ÁÁ ÑÁ GEÁÁ FÉÁ  
ÑÁ Í ÉÁ

ÑÁ Í Á Y ÑÁ ÉÉÁÁ

ГÁ Á ÁÁÉÉÁ Á ÁÁY

ГÁ Á

K

Á Á Á



" +\* &&%

! '9H?!K

ÁÁ KÁ FÁÁ GEÁ  
KÁ Í ÉÁ


KÁ Á Y ÁÁ ÉÁ ÁÁ  
GÁ Á ÁÁÉÁ Á ÁÉÁ Y

Á

K

Á Á Á

" +\* &&&



! '9H?!K

ÁÁ KÁ FÁÁ GEÁ  
KÁ Í ÉÁ


KÁ Á Y ÁÁ ÉÁ ÁÁ  
GÁ Á ÁÁÉÁ Á ÁÁ Y

Á

K

Á Á Á

" +\* &&' ,



! '9H?!K


ÁÁ KÁ FÁÁ GEÁ  
KÁ Í ÉÁ

KÁ Á Y ÁÁ ÉÁ ÁÁ  
GÁ Á ÁÁÉÁ Á ÁÁ Y

Á

K

Á Á Á



## Арт.№ 732223

---

### Индукционная плита Тип ЕТК-I-W

высота x глубина: 1230 x 410 мм


высота: 200 мм

мощность: 10 kW / 400 V 3 ~

2 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 5 kW

Опция:

расположение рабочего стола по желанию



## Арт.№ 732233

---

### Индукционная плита Тип ЕТК-I-W

высота x глубина: 1230 x 410 мм


высота: 200 мм

мощность: 16 kW / 400 V 3 ~

2 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 8 kW

Опция:

расположение рабочего стола по желанию



## Арт.№ 732214

---

### Индукционная плита Тип ЕТК-I-W

высота x глубина: 1230 x 410 мм

высота: 850 мм

мощность: 7 kW / 400 V 3 ~

2 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 3,5 kW

2 распашные дверцы  
мобильная

Опции:

стационарная

регулируемая по высоте полка

расположение рабочего стола по желанию



## Арт.№ 732224

---

### Индукционная плита Тип ЕТК-I-W

высота x глубина: 1230 x 410 мм

высота: 850 мм

мощность: 10 kW / 400 V 3 ~

2 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 5 kW


2 распашные дверцы  
мобильная

Опции:

стационарная

регулируемая по высоте полка

расположение рабочего стола по желанию



" '+' &&' (

'9H?!≠K

ÁÁ KFGHÁ FÁ  
KÁ Í ÉÁ


KÁ Í Á Y ÁÁ ÉÁ Á Á

GÁ Á Á Á Á Á Á  
Y

GÁ Á

K

Á Á Á  
Á Á Á Á



## Индукционная вок-плита

Арт.№. ICGAC-мощность 3 X 3,5 кВт

Арт.№. ICGBC-мощность 3 X 5 кВт

Арт.№. ICGCC-мощность 3 X 8 кВт



ширина x глубина: 1230 x 410 мм

высота: 230 мм

3 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм

бесступенчатое электро-механическое управление мощности со световым индикатором

кабель подключения 2 м длиной, 400V~

Основной материал: нержавеющая сталь 18/10, 1.4301

Тип: ETK-IW

Опция: эл.-механическое управление мощности и/или температуры с дисплеем (альтернатива: сенсорное электронное управление Touchpanel)

## Арт.№ 732311

### Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W

ширина x глубина: 1230 x 410 мм

высота: 200 мм

мощность: 10,5 kW / 400 V 3 ~

3 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 3,5 kW



## Арт.№ 732321

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина х глубина: 1230 х 410 мм

высота: 200 мм

мощность: 15 kW / 400 V 3 ~

3 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 5 kW



## Арт.№ 732331

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина х глубина: 1230 х 410 мм

высота: 200 мм

мощность: 24 kW / 400 V 3 ~

3 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 8 kW



## Арт.№ 732318

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина х глубина: 1230 х 410 мм

высота: 850 мм

мощность: 10,5 kW / 400 V 3 ~

3 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 3,5 kW

2 распашные дверцы

мобильная

Опции:

стационарная

регулируемая по высоте полка



## Арт.№ 732328

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина х глубина: 1230 х 410 мм

высота: 850 мм

мощность: 15 kW / 400 V 3 ~

3 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 5 kW

2 распашные дверцы

мобильная

Опции:

стационарная

регулируемая по высоте полка



## Арт.№ 732338

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина x глубина: 1230 x 410 мм

высота: 850 мм

мощность: 24 kW / 400 V 3 ~

3 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 8 kW

2 распашные дверцы

мобильная

Опции:

стационарная

регулируемая по высоте полка



## Арт.№ 732413

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина x глубина: 1230 x 820 мм

высота: 200 мм


мощность: 14 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 3,5 kW

Опции:

двустороннее обслуживание

расположение рабочего стола по желанию



## Арт.№ 732411

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина x глубина: 820 x 820 мм

высота: 200 мм

мощность: 14 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 3,5 kW

Опция:

двустороннее обслуживание



## Арт.№ 732421

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина x глубина: 820 x 820 мм

высота: 200 мм

мощность: 20 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 5 kW

Опция:

двустороннее обслуживание



## Арт.№ 732431

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина x глубина: 820 x 820 мм


высота: 200 мм

мощность: 32 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 8 kW

Опция:

двустороннее обслуживание



" '+' & &

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина x глубина: 1230 x 820 мм

высота: 200 мм


мощность: 20 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 5 kW

Опции:

двустороннее обслуживание

расположение рабочего стола по желанию



## Арт.№ 732433

---

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина x глубина: 1230 x 820 мм

высота: 200 мм


мощность: 32 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 8 kW

Опции:

двустороннее обслуживание

расположение рабочего стола по желанию



## Арт.№ 732414

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина х глубина: 1230 x 820 мм

высота: 850 мм

мощность: 14 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 3,5 kW

2 распашные дверцы

мобильная

Опции:

стационарная

регулируемая по высоте полка

расположение рабочего стола по желанию



## Арт.№ 732424

### Индукционная вок-плита Тип ЕТК-I-W

ширина х глубина: 1230 x 820 мм

высота: 850 мм

мощность: 20 kW / 400 V 3 ~

4 стеклокерамические кюветы Ø 300 мм по 5 kW

GÁ Á

К

Á Á Á Á Á  
Á Á Á

" '+' &' ('



· ! · '9H?!K

ÁÁ КГНÁÁ GÁ  
КÁ Í Á

КÁ Y Á Á Á

I Á Á Á Á Á Á Á Á Á

GÁ Á

К

Á Á Á  
Á Á Á Á



" '+' & (+

· ! · '9H?!≠K


Á:Á      KÁ HEEÁ:Á FEEÁ  
KÁ EEÁ

KÁ Á Y Á EEÁ Á HÁ

GÁ                      Á      Á: Á EEÁ    Á Á Á Y  
GÁ                      Á      Á: Á EEÁ    Á Á EE Á Y  
GÁ                      Á      Á Á GÁ Y

Á              Á  
Á    Á Á              Á

K  
Á



" '+' & (+

· ! · '9H?!≠K


Á:Á      KÁ HEEÁ:Á FEEÁ  
KÁ EEÁ

KÁ HÁ Y Á EEÁ Á HÁ

GÁ                      Á      Á: Á EEÁ    Á Á Á Y  
GÁ                      Á      Á: Á EEÁ    Á Á EE Á Y  
GÁ                      Á      Á Á GÁ Y

Á              Á  
Á    Á Á              Á

K  
Á



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hrd@nt-rt.ru](mailto:hrd@nt-rt.ru) || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>