

# Газовые мульти-противни КАПАХАРИ

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hrd@nt-rt.ru](mailto:hrd@nt-rt.ru) || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>

!

'''

''Z

'\*) \$

" "; 888 'E'

" "; E88 'E'

ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ

'%' \$' I' (+)'

ÁÍ Á Á

Á Á Á Á

ÁÁÁ Á

Á D

Á Á Á Á

Á È

Á Á

È

Á ÁÁ

Á LÁÁ

Á Á Á

Á Á

È

( ' (Z)

ÁÁ

Á Á Á

Á ÁÁ

Á Á

Ç Á È

Á

Á

È

Á

Á

Á

Á

Á

Á Á Á

Á Á

Á Á

Á È

Á Á

È Á

Á Á

Á Á

È

Á Á

Á Á

Á Á

Á

Á

Á

Á

Á Á

Á Á

Á Á

Á Á

Á Á

Á Á

Á Á

Á Á

ì È

Á

K

-

Á

Á

Á

ÁÁ

-

Á

Á

Á

-

Á

Á Á

Á

Á

!

'''

''Z

'+) \$

" "; 8; 8 'E'

" "; E; 8 'E'

ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ

'%' \$' I' ), \$

ÁÍ Á Á

Á Á Á Á

ÁÁÁ Á

Á D

Á Á Á Á

Á È

Á Á Ę Á ÁÁ Á LÁÁ Á Á Á  
Á Á Ć Á Ċ

( ' ) ž · · · ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á  
Ç Á Ċ

Á Á Ć Á Ę Á Á Á Á Á Ę Á DÁÁ

Á Á Ę Á Á Á Á Á Á Ę

Á Á Ę Á Á Á Á Á Ę

Á Á Á Á ÁÁ Á Á Ć Á Á Ċ  
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Ć Á Á Á

İ Ċ

Á K

- Á Á Á ÁÁ

- Á Á Á Á

- Á Á Á Á Á

! " "ž "ž '+) \$

" " ; 8 < 8 Ę  
" " ; E < 8 Ę



Á Á Á Á Ę Á Á Á Á Á D  
Á Á Á Á Á Á Ę

Á Á Ę Á ÁÁ Á LÁÁ Á Á Á  
Á Á Ć Á Ċ

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Ę Ċ

( ' ) ž · · · ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á  
Ç Á Ċ

Á Á Ć Á Ę Á Á Á Á Á Ę Á DÁÁ

Á Á Ę Á Á Á Á Á Á Ę

Á Á Á Á ÁÁ Á Á Ć Á Á Ċ  
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Ć Á Á Á

İ Ċ

- Á Á K  
- Á Á Á ÖHDÄÄ

- Á Á Á KÁ  
- Á Á Á Á GEÁ

Á K

- Á ÁÄEÁ

- Á Ê Á Á Á

- Á ÁÁ Á Á€Á €€€ Á Á Á ÁÁ ÁÁ

!

'''

''z

'- \$\$

" "; 8?8 È

" "; E?8 È

ÁÁÁÁ KÁ HEÁÁ€ÁÁÍ€Á

'%' '\$! '), \$'

ÁÍ Á

Á Á Á Á Á€Á ÁMÁ Á D

Á Á Á Á Á É

Á Á Á Ä Á ÁÁ Á LÁÁ Á Á Á

Á Á Ç Á È

Á Á ÖPÈ ÁÇPÈ ÄÄ È È

( ' )ž ' ' ÁÁ Á Á Á ÁÁ Á Á

Ç Á È

Á Ç Á Ä Á Ä Á GEÁ ÄÄ Á DÁÁ

Á Á Á Á Á Á É

Á Á Ä Á Á Á Á Á È

Á Á Á Á ÁÁ Á Ç Á Ä

Á Á Á Á Á Á GEÁ Á GE» ÁÁ Á Á Ç ÁÁ Á

ì È

- Á Á K  
- Á Á Á ÖHDÄÄ

- Á Á Á KÁ  
- Á Á Á Á GEÁ

Á K

- Á ÁÄEÁ

- Á Ê Á Á Á



-задняя стенка с отступом на 50 мм----свободное пространство для подключения к газопроводу и электричеству

## **Мульти-противень "Калахари", встраиваемый 630**

---

Арт.№. GDFD– гладкая жарочная поверхность Арт.

№. GQFD – рифленая жарочная поверхность

Ш x Г x В: 1430 x 630 x 400 мм

**Габариты ванны 1330 x 475 мм**

**Хромированная стальная плата жарочной поверхности 15 мм**  
толщиной

стенка из нержавеющей стали высотой 100 мм (= глубина ванны)

Сзади камин для выхода отработанного газа.

Спереди сливное отверстие, запорный вентиль с шаровым клапаном; в дополнение штекер из нержавеющей стали (не герметичный).

**4 x 4,5 кВт многорядная горелка** с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя).

Электроподжиг (стандартное исполнение, необходимо 230 Вт - клемная колодка) с помощью нажатия кнопки на панели управления для каждой зоны нагрева.

Если нет электроподключения, мы предлагаем как альтернативу ручное пьезозажигание.

Зона нагрева оснащена газовым вентилем с регулировкой температуры (газовый термостат).

Температура жарочной поверхности регулируется от 120 до 320°C с помощью ручки управления (от 1 до 8).

Стандартное исполнение:

- Резьба входного патрубка газопровода 3/4 дюйма
- Расположение газового подключения: слева
- Прибор настроен на природный газ 20 мбар

В комплект входит монтажная рама и изоляционная лента для теплоизоляции жарочной поверхности и монтажной рамы. При планировании встраиваемого оборудования или рядом стоящих приборов нужно учитывать, что в стандартном режиме работы стороннее тепловое излучение может превышать 80°C.



## **Мульти-противень "Калахари", встраиваемый 750**

---

**Арт.№. GDID– гладкая жарочная поверхность Арт.  
№. GQID – рифленая жарочная поверхность**

Ш x Г x В: 1430 x 750 x 400 мм

**Габариты ванны 1330 x 580 мм**



**Хромированная стальная плата жарочной поверхности 15 мм  
толщиной**

стенка из нержавеющей стали высотой 100 мм (= глубина ванны)

Сзади камин для выхода отработанного газа.

Спереди сливное отверстие, запорный вентиль с шаровым клапаном; в дополнение штекер из нержавеющей стали (не герметичный).

**4 x 5,8 кВт многорядная горелка** с термоэлектрической защитой от утечки газа и пилотной горелкой (пилотное пламя).

Электроподжиг (стандартное исполнение, необходимо 230 Вт - клемная колодка) с помощью нажатия кнопки на панели управления для каждой зоны нагрева.

Если нет электроподключения, мы предлагаем как альтернативу ручное пьезозажигание.

Зона нагрева оснащена газовым вентилем с регулировкой температуры (газовый термостат).

Температура жарочной поверхности регулируется от 120 до 320°C с помощью ручки управления (от 1 до 8).

Стандартное исполнение:

- Резьба входного патрубка газопровода 3/4 дюйма
- Расположение газового подключения: слева
- Прибор настроен на природный газ 20 мбар

В комплект входит монтажная рама и изоляционная лента для теплоизоляции жарочной поверхности и монтажной рамы. При планировании встраиваемого оборудования или рядом стоящих приборов нужно учитывать, что в стандартном режиме работы стороннее тепловое излучение может превышать 80°C.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hrd@nt-rt.ru](mailto:hrd@nt-rt.ru) || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>